

DEVELOP

* L'équilibre gagnant

Dynamic balance *

www.develop-france.com



ineo 5020i

- > Multifonction All-in-One
A4 Noir & Blanc
- > Jusqu'à 50 ppm

Options

1 Modules d'entrée

Magasin papier
PF-P23 (250 feuilles)

Magasin papier
PF-P24 (520 feuilles)



2 Module de finition

Module d'agrafage
EH-CS91

Légende

- Élément obligatoire
- Option
- Cette option ne peut être installée qu'avec l'option correspondante

Options de finition



Recto/
Verso



Agrafage
en coin
(externe)

Descriptions

Modules d'entrée

Magasin papier PF-P23	250 feuilles ; A5-A4 ; 60-120 g/m ²
Magasin papier PF-P24	520 feuilles ; A5-A4 ; 60-120 g/m ²

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Dimensions écran/résolution	4,85"
Mémoire système	1 Go (standard/maxi)
Interface	10/100/1000-Base-T Ethernet ; USB 2.0 ; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6) ; LPD ; IPP ; SNMP ; HTTP ; HTTP(S)
Chargeur automatique de documents	Jusqu'à 80 originaux ; A6-A4 ; 64-90 g/m ² , ADF
Capacité papier	570 feuilles / 1 610 feuilles
Magasin 1 (en standard)	1 x 250 feuilles ; A6-A4 ; 60-120 g/m ²
Magasin 1 (en option)	1 x 250 feuilles ; A5-A4 ; 60-120 g/m ² (jusqu'à 2)
Magasin 2 (en option)	1 x 520 feuilles ; A5-A4 ; 60-120 g/m ² (jusqu'à 2)
Alimentation manuelle (bypass)	50 feuilles ; A6-A4 ; formats personnalisés ; 60-200 g/m ²
Auto recto-verso	A4 ; 60-105 g/m ²
Capacité de sortie (standard)	Max : 250 feuilles
Volume page (mensuel)	Recommandé : 10 000 pages/mois Max : 150 000 pages
Durée de vie toner	20 000 pages
Durée de vie unité image	50 000 pages
Consommation électrique	220-240V/50/60 Hz ; moins de 805 W
Dimensions (L x P x H)	495 x 427 x 518 mm (sans option)
Poids	Approx. 18,9 kg (sans option)

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Résolution	1 200 x 1 200 dpi
Langages d'impression	PCL 6 (XL 3.0) ; PCL 5 ; PostScript 3 ; XPS
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32/64) ; Windows 8.1 (32/64) ; Windows 10 (32/64) ; Windows Server 2008 (32/64) ; Windows Server 2008 R2 ; Windows Server 2012 ; Windows Server 2012 R2 ; Windows Server 2016 ; Windows Server 2019 ; Macintosh OS X 10.10 ou ultérieur ; Linux
Polices d'impression	85 PCL Latin ; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Impression mobile	Mopria (Android) ; Google Cloud Print ; WiFi Direct

Module de finition

Agrafeuse externe EH-C591	Agrafage de 20 feuilles (externe)
---------------------------	-----------------------------------

CARACTÉRISTIQUES SCAN

Vitesse Scan (mono/couleur)	Jusqu'à 50/20 ipm en recto Jusqu'à 100/34 ipm en R/V
Résolution scan	Max. : 1 200 x 1 200 dpi
Modes scan	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) ; Scan-to-FTP ; Scan-to-USB ; TWAIN scan ; WIA scan
Formats	JPEG ; TIFF ; PDF ; XPS ; PDF/A
Destinations Scan	Support LDAP

CARACTÉRISTIQUES COPIE

Technologie d'image	Laser
Technologie de toner	Toner polymérisé
Vitesse copie A4	Jusqu'à 50 ppm
Vitesse R/V A4	Jusqu'à 24 ppm
Temps de sortie 1 ^{ère} copie A4	9,5 sec.
Temps de préchauffage	Environ 27 sec.
Résolution copie	600 x 600 dpi
Niveaux de gris	256 gradations
Multicopie	1-999
Format original	A6-A4
Taux de zoom	25 - 400% par pas de 1% ; zoom auto

CARACTÉRISTIQUES FAX

Norme de télécopie	Super G3
Transmission	Analogue ; i-Fax
Compression	MH ; MR ; MMR ; JBIG
Modem	Jusqu'à 33,6 Kbps
Destinations	299 destinations + 20 groupes

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Fonctions de sécurité (standard)	SSL2 ; SSL3 et TLS1.0 communication réseau ; IPsec support ; IEEE 802.1x support ; Kerberos
Fonctions de compatibilité (standard)	Support Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + email + dossier SMB)
Fonctions de compatibilité (option)	Authentification par carte d'identité (lecteur de carte d'identité)
Logiciels	PageScope Net Care Device Manager ; Web Connection ; Driver Packaging Utility



DEVELOP

- Toutes les spécifications se réfèrent au format A4 de 80 g/m².
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitations, des applications, des protocoles réseau et des configurations réseau et systèmes.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisations précises.
- Taux de couverture des pages pour un format particulier (couverture de 5% au format A4).
- La durée de vie réelle de chaque consommable va varier en fonction de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de couverture des pages, format d'impression, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiante.
- Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.
- Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponibles lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis.
- DEVELOP et ineo sont des marques déposées/titres de produits appartenant à Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Konica Minolta ne peut garantir que les caractéristiques mentionnées dans le présent document sont exempts d'erreurs.
- Tous les autres noms de marque et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tel dans le présent document.